

Sun Odyssey 410

SNIP Yachting propose à la vente ce Sun Odyssey 410 performance.

Il bénéficie d'un **très bon niveau d'équipement** (jeu de voiles complet performance, pack électronique premium, gréement courant en Dyneema, gréement dormant en Dyform..)

Configurer en version 3 cabines, ce bateau est le compromis idéal entre la croisière rapide et le confort à bord.

Il est motorisé avec un Yanmar 40cv comptabilisant 200 heures. Dans un état proche du neuf, cette occasion est à saisir pour la saison 2024!

Son propriétaire sera heureux de vous le faire découvrir.

Une LOA avec l'ancien régime de TVA (10%) est à reprendre.

285 000 € TTC ou 1 115€/mois



Fiche technique

Année :	2020
Longueur de coque :	11.99m
Longueur HT :	12.35m
Largeur :	3.99m
Tirant d'eau:	2.14m
Cabines :	3
Moteur :	YANMAR 40 cv
Heures moteur :	200 h
Réservoir d'eau :	528l
Réservoir carburant :	195l



DESCRIPTION



MOTEUR

1 Yanmar 3JH5E 40cv - ligne d'arbre alternateur 125 ah (<200H)
Hélice tripale repliable Flex-o-Fold

ELECTRONIQUE RAYMARINE

2 écrans axiom pro 9p wifi
Cartographie NAVIONICS
Radar QUANTUM
Commande pilote couleur P70S
Instrument couleur utilisateur I70S
VHF RAY63 + combine à la table cockpit
Récepteur/émetteur AIS700
Pilote (compas EV19 / boîtier ACU400 / capteur angle de barre / pompe, vérin L & S
Sondeur DST 801 bluetooth (juin 2023)
2ème AXIOM PRO RAYMARINE 9 p WIFI au poste de barre babord

EQUIPEMENT ELECTRIQUE / AUDIO

Guindeau électrique
Deuxième commande de guindeau dans le cockpit, avec compteur de chaîne
Alimentation 220 V
Prises USB (7)
Monitoring de batteries Navicolor
Batteries de bord supplémentaires (2 x 115 Ah / 12 V)
Chargeur de batteries 60 Ah
Lecteur audio Fusion RA70N (Radio / USB / Bluetooth...) à la table à cartes
Haut-parleurs Pioneer® dans le carré
Haut-parleurs étanches dans le cockpit
Montage TV dans le carré (SAMSUNG)
Antenne TV GLOMEX sur le mât



JEANNEAU

DESCRIPTION



INTERIEUR

Aménagements en Alpi Cèdre gris / plancher intérieur en stratifié chêne brun
Chauffage fuel à air pulsé WEBASTO 5500w programmable
Sommier cabine avant propriétaire à lattes
Cabine avant : large dressing supplémentaire et meuble de lavabo privatif
Table de carré repliable luxe avec pied fixe
Four micro ondes 230v
Réchaud four luxe 2 feux avec fonction grill (remplace le réchaud four 2 feux standard)
Eclairage indirect à LED et appliques d'ambiance avec abat-jour
Eclairage de courtoisie (LED) en fond de cockpit
Vaigrages de cloisons capitonnés
Rangement pour 12 bouteilles sous le plancher, accès par trappe sur vérin
Horloge et baromètre Jeanneau à la table à cartes
Porte de frigo frontale
Stores pour vitrages latéraux et hublots de coque, dans le carré

EXTERIEUR

Fond de cockpit et assises latté teck
Capote de roof haute transparence avec lampes à led taupe
Housses de barre à roue taupe
Housse table cockpit luxe taupe
Delphinière en polyester avec davier inox intégré
Table cockpit polyester multifonctions
Porte de coupé
Sacs à drisses dans le cockpit (2)
Barres à roue composite plus légères que les barres inox
Winch de roof Harken® 40.2 ST supplémentaire à tribord
Manivelle de winch supplémentaire
Girouette Windex 15" en tête de mât
Propulseur d'étrave rétractable



JEANNEAU

DESCRIPTION



ACCASTILLIAGE / VOILES

Mât long aluminium anodisé avec 2 étages de barre de flèches, géométrie cathédrale

Gréement dormant en Dyform discontinu

Gréement courant en Dyneema® faible allongement (drisses + écoutes)

Gréement pour spi asymétrique / Code 0 (2 écoutes en Polyester double tresse, 1 drisse et 1 amure en Dyneema®, poulies de renvoi au pied de mât et sur les passavants)

Accastillage de spi avec bloqueurs Spinlock®

Pataras (avec patte-d'oie) réglable textile avec vérin hydraulique

Lazy bag Performance

Grand-voile Performance full-batten, en DCX® gris, 2 ris automatiques 43,80 m²

Génois enrouleur Performance 110 % en DCX® gris, protection UV Sunbrella®, œillets inox 35,90 m²

Génois laminé flex 38,32 m² (enrouleur flatdeck)

Spi asymétrique 147 m² + chaussette

Code 0 sur emmagasineur 70 m²

Trinquette mousquetons sur étai largable 21,50 m²

DIVERS

Kit amarrage

Kit mouillage (ancres DELTA 20 kg, 32m chaîne de 10 mm et 45m de bout)

Propulseur d'étrave rétractable

Armement semi hauturier pour 6 personnes (6 gilets automatiques)

Entretien moteur avant livraison (toutes pièces d'origine YANMAR)

Vidange moteur : huile Total CAPRANO 15w40

Vidange inverseur

Filtre GO

Remplacement liquide refroidissement

Remplacement turbine pompe à eau

Hélice traitée au propspeed

Carénage (2 couches érodables)



JEANNEAU





